

检验科检验项目报告时限(TAT)

检测项目		常规检测		急诊检测
		门诊	住院	
临检组	血常规	≤30 分钟		≤30 分钟
	尿常规			≤30 分钟
	粪便常规			≤30 分钟
生化组	肝功	2 小时	4 小时	
	肾功	2 小时	4 小时	≤2 小时
	血脂	2 小时	4 小时	
	血糖	2 小时	4 小时	≤2 小时
	电解质	2 小时	4 小时	≤2 小时
	心肌酶谱	2 小时	4 小时	≤2 小时
	血淀粉酶	2 小时	4 小时	≤2 小时
	生化全套	2 小时	4 小时	
免疫组	乙肝五项	10:00 前采血, 14:00 后发放 10:00-14:00 采血, 17:00 后发放 14:00 后采血, 次日 14:00 后发放		≤2 小时
	艾滋病抗体			
	梅毒抗体			
	丙肝抗体			
	C 反应蛋白	≤1 小时		≤30 分钟
细菌组	一般细菌涂片及真菌涂片检查	≤1 小时		
	微生物常规培养及鉴定	≤4 天		
	血凝测定	1 小时	2 小时	≤1 小时
委托检验项目		详见检验科委托检验项目报告时间		

备注: 1、急诊检验从标本采集时间开始计算, 常规检验从标本接收时间开始计算;

2、其他未列入项目的报告时间请向检验科咨询, 如遇不可抗拒因素导致不能按时出具报告的, 检验科将会提前告知。

温馨提示

1. 请您按先后顺序排队依次采血, 危急重症患者优先采血, 保管好个人财务, 以防丢失。
2. 多数检验项目要求空腹采血, 但不能过度空腹, 一般要求禁食 8-12 小时 (急诊项目除外), 特殊项目遵医嘱。
3. 患者在采血前 24h 内应避免运动和饮酒, 不易改变饮食习惯和睡眠习惯, 采血时间以上午 7-9 时较为适宜。门诊患者提倡静坐 15 分钟后再采血, 尽量避免使用任何药物; 住院患者最好在起床后 1h 内进行, 患者应注意相对固定采血时间。采集细菌培养标本尽可能在使用抗生素前或伤口局部治疗前。
4. 采血时, 请您注意上衣袖口不宜太紧, 以免影响检查结果。
5. 采血过程中, 若有不适 (如晕针、低血糖等) 请您告知工作人员, 我们会给予帮助。
6. 采血后, 压迫止血的时间不宜过短, 请您用棉签沿血管方向按压针眼 3-5 分钟以防出血, 按压时请您切勿揉搓, 以免造成淤青, 并 24h 小时内保持穿刺手臂清洁干燥。
7. 用棉签按压结束后, 请您将棉签弃于大厅中的黄色医疗垃圾桶中, 以免造成交叉感染。
8. 采血结束后, 请您按规定时间, 到检验报告单自助打印区领取报告单。

尿常规标本采集方法

（一）尿液留取步骤：

1. 排除前段尿。
2. 用尿杯收集中段尿 10ml 左右。
3. 把收集的尿倒入带条码信息的试管中。
4. 把用过的尿杯丢入垃圾桶。
5. 留取的尿标本送到尿液收集窗口，放置试管架上。

（二）注意事项：

1. 月经期不能做尿液检查。
2. 避免阴道分泌物、精液等的污染。
3. 门诊患者可从家中带尿液标本，但请保证尿杯清洁并采集后 2 小时内送检。

门（急）诊病人采血检验流程

